

# **Bescheide für Feuerwehrüberjacken und -hosen, Feuerwehrjacken und -hosen gemäß HuPF**

Stand: 09.04.2025

## Artikelbeschreibung

<b>Bescheid-/Prüf- Nummer:</b>	HuPF-Teil 1 - 22.1.12.0372
<b>Artikel_Beschreibung:</b>	
<b>Artikel_Nr.:</b>	112-100, 112-100H
<b>gültig_bis:</b>	08.11.2025
<b>Obermaterial:</b>	Gewebe 75 % meta-Aramid / 23 % para-Aramid / 2 % Anti-statikfaser (P140), (Nomex® Outhershell Though), 195 g/m <sup>2</sup>
<b>Nässesperre:</b>	ePTFE-Bicomponentmembrane, 120 g/m <sup>2</sup> , laminiert mit Nonwoven Spunlace (Norafin) 90 % meta-Aramid / 10 % para-Aramid, 50 g/m <sup>2</sup> , (Membran zum Obermaterial)
<b>Isolationslage_Innenfutter:</b>	Nonwoven Spunlace 90 % meta-Aramid (Nomex®) / 10 % para-Aramid (Kevlar®) versteppt mit Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 170 g/m <sup>2</sup>
<b>Firma:</b>	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
<b>Ort:</b>	34431 Marsberg

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 1 - 22.1.12.2152  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehrüberjacke dunkelblau  
**Artikel\_Nr.:** 16-761, 16-661  
**gültig\_bis:** 07.03.2026  
**Obermaterial:** Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (P140), (Nomex® Outershell Though), 195 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:** Maschenware 100 % Polyester mit Polyestermembran, 130 g/m<sup>2</sup> (Membran zum Obermaterial)  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Vlies 100 % Aramid, 140 g/m<sup>2</sup> versteppt mit Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, thermofixiert ausgerüstet, 270 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 1 - 23.1.12.0729  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehrüberjacke dunkelblau  
**Artikel\_Nr.:** 1896/HuPF/DEF/Farbcode/Reflexcode/Zusatz  
**gültig\_bis:** 18.02.2026  
**Obermaterial:** Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (Nomex® NXT), 195 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:** 2-Lagenlaminat, Vlies (ausgerüstet) mit PU-Membran 42 % meta-Aramid / 28 % para-Aramid / 30 % Polyurethan, 135 g/m<sup>2</sup>, (Membran zum Futter)  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe 67 % Aramid / 33 % Viskose FR, 195 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** HEINRICH VORNDAMME oHG  
**Ort:** DE-32805 Horn-Bad Meinberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 1 - 24.1.12.0939/\*  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehrüberjacke dunkelblau  
**Artikel\_Nr.:** 12-6630HuPF ,12-6638HuPFSEG , u.a.  
**gültig\_bis:** 27.02.2026  
**Obermaterial:** Gewebe 93 % meta-Aramid / 5 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (Beltron), 220 g/m<sup>2</sup>, Farbe Dunkelblau  
**Nässesperre:** 2-Lagenlaminat, Maschenware 100 % Polyester mit Polyestermembran, 145 g/m<sup>2</sup>, Artikel H024-Z445 (Membran zum Obermaterial)  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Spunlace Vlies 50 % meta-Aramid / 50 % Viskose FR (recycelt), (an den Nähten mit Futter verbunden), 80 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** 21.1.12.0376-1  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose  
**Artikel\_Nr.:** 1427E  
**gültig\_bis:** 18.04.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m<sup>2</sup>, schwarzblau  
**Nässesperre:** entfällt  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Der Klassiker - Bekleidung GmbH  
**Ort:** 72160 Horb am Neckar

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** 21.1.12.0377-1  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose  
**Artikel\_Nr.:** 1424E  
**gültig\_bis:** 18.04.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m<sup>2</sup>, schwarzblau  
**Nässesperre:** -  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Der Klassiker - Bekleidung GmbH  
**Ort:** 72160 Horb am Neckar

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** 21.1.12.0377-2  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Latzhose  
**Artikel\_Nr.:** 1425E  
**gültig\_bis:** 18.04.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m<sup>2</sup>, schwarzblau  
**Nässesperre:** -  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Der Klassiker - Bekleidung GmbH  
**Ort:** 72160 Horb am Neckar

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** 22.1.12.0519-1  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose  
**Artikel\_Nr.:** 01041 20086 000 u.a.  
**gültig\_bis:** 31.05.2026  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Viskose FR / 49 % Aramid (Nomex®) /  
 1 % Carbonfasern, 300 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:**  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Teilfutter, Taschenbeutel: Gewebe, 100% Baumwolle FR,  
 180g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** HB Protective Wear Productions GmbH & Co. KG  
**Ort:** 56584 Thalhausen

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 22.1.12.1265-1  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose  
**Artikel\_Nr.:** 19-140,19-141,19-142  
**gültig\_bis:** 27.10.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 100 % Baumwolle FR , 330 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:** --  
**Isolationslage\_Innenfutter:** --  
**Firma:** Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 22.1.12.1265-2  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Latzhose  
**Artikel\_Nr.:** 19-119,19-120,19-121  
**gültig\_bis:** 27.10.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 100 % Baumwolle FR , 330 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:** --  
**Isolationslage\_Innenfutter:** --  
**Firma:** Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 22.1.12.1593-1  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose  
**Artikel\_Nr.:** 19-540,19-546,19-547,19-545  
**gültig\_bis:** 14.11.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Aramid (Kermel®) / 50 % Viskose FR, 265 g/m<sup>2</sup>,  
Farbe Schwarzblau  
**Nässesperre:** --  
**Isolationslage\_Innenfutter:** --  
**Firma:** Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 22.1.12.1593-2  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Latzhose  
**Artikel\_Nr.:** 19-519,19-520,19-521  
**gültig\_bis:** 14.11.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Aramid (Kermel®) / 50 % Viskose FR, 265 g/m<sup>2</sup>,  
Farbe Schwarzblau  
**Nässesperre:** --  
**Isolationslage\_Innenfutter:** --  
**Firma:** Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 22.1.12.0932-1  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose  
**Artikel\_Nr.:** 12-6750, 12-6751, 12-6755, 12-6755SEG  
**gültig\_bis:** 29.11.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 100 % Baumwolle mit Proban-Ausrüstung, 320 g/m<sup>2</sup>,  
Farbe Schwarzblau  
**Nässesperre:** --  
**Isolationslage\_Innenfutter:** --  
**Firma:** WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 22.1.12.0932-2  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Latzhose  
**Artikel\_Nr.:** 12-6850, 12-6851, 12-6854, 12-6855, 12-6855SEG  
**gültig\_bis:** 29.11.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 100 % Baumwolle mit Proban-Ausrüstung, 320 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau  
**Nässesperre:** - -  
**Isolationslage\_Innenfutter:** - -  
**Firma:** WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** 22.1.12.1705-1  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose  
**Artikel\_Nr.:** 01056 20103 000 u.a., Farbe Schwarzblau  
**gültig\_bis:** 04.10.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 60 % Aramid (Nomex Antistatik) / 40 % Viskose FR, 260 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:** --  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe 100 % Baumwolle FR, 180 g/m<sup>2</sup>, alternativ: Gewebe 50 % meta-Aramid (Nomex®) / 50 % Viskose FR, 115 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** HB Protective Wear Productions GmbH & Co. KG  
**Ort:** 56584 Thalhausen

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 23.1.12.1721-1  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose  
**Artikel\_Nr.:** 12-6720, 23, 27, 21, 22, 28, 29, 25, 26  
**gültig\_bis:** 05.12.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, wasser- und ölabweisende Ausrüstung, 265 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau  
**Nässesperre:**  
**Isolationslage\_Innenfutter:**  
**Firma:** WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 23.1.12.1721-2  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Latzhose  
**Artikel\_Nr.:** 12-6820, 27, 21, 23, 22, 28, 29, 24, 25, 26  
**gültig\_bis:** 05.12.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, wasser- und ölabweisende Ausrüstung, 265 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau

**Nässesperre:**

**Isolationslage\_Innenfutter:**

**Firma:** WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH

**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 4B - 24.1.12.0939/\*

**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose

**Artikel\_Nr.:** 12-6530HuPF , ), 12-6538HuPF , u.a.

**gültig\_bis:** 27.02.2026

**Obermaterial:** Gewebe 93 % meta-Aramid / 5 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (Beltron), 220 g/m<sup>2</sup>, Farbe Dunkelblau

**Nässesperre:** 2-Lagenlaminat, Maschenware 100 % Polyester mit Polyestermembran, 145 g/m<sup>2</sup>, Artikel H024-Z445 (Membran zum Obermaterial)

**Isolationslage\_Innenfutter:** Spunlace Vlies 50 % meta-Aramid / 50 % Viskose FR (recycelt), (an den Nähten mit Futter verbunden), 80 g/m<sup>2</sup>

**Firma:** WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH

**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 2 - 24.1.12.2212-1

**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Rundbundhose

**Artikel\_Nr.:** 28000, 28001

**gültig\_bis:** 12.03.2026

**Obermaterial:** Gewebe 100 % Baumwolle FR, 330 g/m<sup>2</sup>

**Nässesperre:** -

**Isolationslage\_Innenfutter:** -

**Firma:** ATS Arbeitsschutz UG (hb.) & Co. KG

**Ort:** 19370 Parchim / OT Neuhof

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** 21.1.12.0376  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehrüberjacke dunkelblau  
**Artikel\_Nr.:** 1426E, 1429E  
**gültig\_bis:** 18.04.2026  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m<sup>2</sup>, schwarzblau  
**Nässesperre:** entfällt  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Der Klassiker - Bekleidung GmbH  
**Ort:** 72160 Horb am Neckar

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** 21.1.12.0376-2  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Latzhose  
**Artikel\_Nr.:** 1428E  
**gültig\_bis:** 18.04.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m<sup>2</sup>, schwarzblau  
**Nässesperre:** entfällt  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Der Klassiker - Bekleidung GmbH  
**Ort:** 72160 Horb am Neckar

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** 21.1.12.0377  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehrüberjacke dunkelblau  
**Artikel\_Nr.:** 1423E  
**gültig\_bis:** 18.04.2026  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m<sup>2</sup>, schwarzblau  
**Nässesperre:** -  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Der Klassiker - Bekleidung GmbH  
**Ort:** 72160 Horb am Neckar

---

<b>Bescheid-/Prüf- Nummer:</b>	HuPF-Teil 3 - 22.1.12.1265
<b>Artikel_Beschreibung:</b>	Feuerwehrjacke dunkelblau
<b>Artikel_Nr.:</b>	19-110,19-117,19-601, 19-117-05 (Fb. Orange)
<b>gültig_bis:</b>	27.10.2025
<b>Obermaterial:</b>	Gewebe 100 % Baumwolle FR , 330 g/m <sup>2</sup> , Farbe Schwarzblau, Orange
<b>Nässesperre:</b>	--
<b>Isolationslage_Innenfutter:</b>	Gewebe 100 % Baumwolle FR , 200 g/m <sup>2</sup> , farbe Schwarzblau
<b>Firma:</b>	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
<b>Ort:</b>	34431 Marsberg
<hr/>	
<b>Bescheid-/Prüf- Nummer:</b>	HuPF-Teil 3 - 22.1.12.1593
<b>Artikel_Beschreibung:</b>	Feuerwehrjacke dunkelblau
<b>Artikel_Nr.:</b>	19-510,19-513,19-604
<b>gültig_bis:</b>	14.11.2025
<b>Obermaterial:</b>	Gewebe 50 % Aramid (Kermel®) / 50 % Viskose FR, 265 g/m <sup>2</sup> , Farbe Schwarzblau
<b>Nässesperre:</b>	--
<b>Isolationslage_Innenfutter:</b>	Gewebe 100 % Baumwolle, 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Firma:</b>	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
<b>Ort:</b>	34431 Marsberg
<hr/>	
<b>Bescheid-/Prüf- Nummer:</b>	HuPF-Teil 3 - 22.1.12.0932
<b>Artikel_Beschreibung:</b>	Feuerwehrjacke dunkelblau
<b>Artikel_Nr.:</b>	12-6950, 12-6955, 12-6955SEG
<b>gültig_bis:</b>	29.11.2025
<b>Obermaterial:</b>	Gewebe 100 % Baumwolle mit Proban-Ausrüstung, 320 g/m <sup>2</sup> , Farbe Schwarzblau
<b>Nässesperre:</b>	
<b>Isolationslage_Innenfutter:</b>	Gewebe 100 % Baumwolle FR, 200 g/m <sup>2</sup> , Farbe Schwarzblau
<b>Firma:</b>	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
<b>Ort:</b>	34431 Marsberg
<hr/>	

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 3 - 23.1.12.1721  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehrjacke dunkelblau  
**Artikel\_Nr.:** 12-6923, 25, 26, 27, 28, 29  
**gültig\_bis:** 05.12.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, wasser- und ölabweisende Ausrüstung, 265 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau  
**Nässesperre:**  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe 100 % Baumwolle FR, 200 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau  
**Firma:** WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 4B - 22.1.12.0372  
**Artikel\_Beschreibung:**  
**Artikel\_Nr.:** 112-300, 112-300H  
**gültig\_bis:** 08.11.2025  
**Obermaterial:** Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (P140), (Nomex® Outhershell Though), 195 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:** ePTFE-Bicomponentmembrane, 120 g/m<sup>2</sup>, laminiert mit Nonwoven Spunlace (Norafin) 90 % meta-Aramid / 10 % para-Aramid, 50 g/m<sup>2</sup>, (Membran zum Obermaterial)  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Nonwoven Spunlace 90 % meta-Aramid (Nomex®) / 10 % para-Aramid (Kevlar®) versteppt mit Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 170 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 4B - 22.1.12.2152  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau  
**Artikel\_Nr.:** 16-621  
**gültig\_bis:** 07.03.2026  
**Obermaterial:** Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (P140), (Nomex® Outhershell Though), 195 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:** Maschenware 100 % Polyester mit Polyestermembran, 130 g/m<sup>2</sup> (Membran zum Obermaterial)  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Vlies 100 % Aramid, 140 g/m<sup>2</sup> versteppt mit Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, thermofixiert ausgerüstet, 270 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH  
**Ort:** 34431 Marsberg

---

**Bescheid-/Prüf- Nummer:** HuPF-Teil 4B - 23.1.12.0729  
**Artikel\_Beschreibung:** Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau  
**Artikel\_Nr.:** 1896/HuPF/DEF/Farbcode/Reflexcode/Zusatz  
**gültig\_bis:** 18.02.2026  
**Obermaterial:** Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Anti-  
statikfaser (Nomex® NXT), 195 g/m<sup>2</sup>  
**Nässesperre:** 2-Lagenlaminat, Vlies (ausgerüstet) mit PU-Membran 42 %  
meta-Aramid / 28 % para-Aramid / 30 % Polyurethan, 135  
g/m<sup>2</sup>, (Membran zum Futter)  
**Isolationslage\_Innenfutter:** Gewebe 67 % Aramid / 33 % Viskose FR, 195 g/m<sup>2</sup>  
**Firma:** HEINRICH VORNDAMME oHG  
**Ort:** DE-32805 Horn-Bad Meinberg

---